

行政院環境保護署公告

中華民國 109 年 1 月 17 日

環署檢字第 1098000036 號

主 旨：預告修正「環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰準則」第 1 條、第 2 條及第 2 條附表 2 草案。

依 據：行政程序法第 151 條第 2 項準用第 154 條第 1 項。

公告事項：

- 一、修正機關：行政院環境保護署。
- 二、修正依據：空氣污染防制法第 85 條第 2 項、水污染防治法第 66 條之 1 第 2 項、廢棄物清理法第 63 條之 1 第 1 項及毒性及關注化學物質管理法第 65 條第 3 項。
- 三、修正草案如附件。本案另載於行政院公報資訊網（網址：<https://gazette.nat.gov.tw/egFront/>）及公共政策網路參與平台之眾開講（<https://join.gov.tw/policies/>）。
- 四、本準則係配合毒性及關注化學物質管理法修正，應儘速完成相關法制作業程序，因此時間較為緊迫，故縮短預告期間為 14 日。對於本草案內容有任何意見或修正建議者，請於本預告刊登公報之次日起 14 日內陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：行政院環境保護署環境檢驗所。
 - (二) 地址：桃園市中壢區民族路三段 260 號。
 - (三) 電話：(03)4915818 分機 2105。
 - (四) 傳真：(03)4910419。
 - (五) 電子郵件：hoinn.lin@epa.gov.tw。

署 長 張子敬

環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰準則第一條、第二條及第二條附表二修正草案總說明

環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰準則（以下簡稱本準則）於一百零八年十月五日訂定發布。因應毒性及關注化學物質管理法（以下簡稱毒管法）一百零八年一月十六日修正公布條文將自公布後一年施行，依據毒管法第六十五條第三項規定，違反該法應處罰鍰者，其額度應依違規情節裁處，其裁罰準則由中央主管機關定之，爰修正本準則第一條、第二條及第二條附表二，增訂毒管法授權條文為法源依據，將環境檢驗測定機構違反毒管法第四十四條第三項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法之罰鍰計算方式納入規範，並配合環境檢驗測定機構管理辦法之修正，增列檢測機構未經核准或取得許可即辦理環保法律規定檢測之罰鍰計算方式。

環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰準則第一條、第二條及第二條附表二修正草案條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第一條 本準則依空氣污染防治法第八十五條第二項、水污染防治法第六十六條之一第二項、廢棄物清理法第六十三條之一第一項及 <u>毒性及關注化學物質管理法第六十五條第三項</u> 規定訂定之。	第一條 本準則依空氣污染防治法第八十五條第二項、水污染防治法第六十六條之一第二項及廢棄物清理法第六十三條之一第一項規定訂定之。	本準則授權依據法源增列毒性及關注化學物質管理法第六十五條第三項。
第二條 環境檢驗測定機構（以下簡稱檢測機構）違反空氣污染防治法第四十九條第一項，或廢棄物清理法第四十三條第一項規定，依附表一所列裁罰計算公式計算應裁處之罰鍰。 檢測機構違反空氣污染防治法第四十九條第二項、水污染防治法第二十三條第二項、廢棄物清理法第四十三條第二項及 <u>毒性及關注化學物質管理法第四十四條第三項</u> 授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法（以下簡稱管理辦法）規定，依附表二所列裁罰計算公式計算應裁處之罰鍰。 檢測機構違反空氣污染防治法第四十九條第二項授權訂定機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構管理辦	第二條 環境檢驗測定機構（以下簡稱檢測機構）違反空氣污染防治法第四十九條第一項，或廢棄物清理法第四十三條第一項規定，依附表一所列裁罰計算公式計算應裁處之罰鍰。 檢測機構違反空氣污染防治法第四十九條第二項、水污染防治法第二十三條第二項及廢棄物清理法第四十三條第二項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法（以下簡稱管理辦法）規定，依附表二所列裁罰計算公式計算應裁處之罰鍰。 檢測機構違反空氣污染防治法第四十九條第二項授權訂定機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構管理辦	一、第一項及第三項未修正。 二、環境檢驗測定機構違反毒性及關注化學物質管理法第四十四條第三項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法之罰鍰計算方式，納入適用本準則附表二。

法(以下簡稱機動車輛管理辦法)規定,依附表三所列裁罰計算公式計算應裁處之罰鍰。	所列裁罰計算公式計算應裁處之罰鍰。	
---	-------------------	--

第二條附表二修正草案對照表

修正規定			現行規定			說明
附表二 違反管理辦法條 款	違反情節事	違反次數裁罰因子(A)	違反情節事	違反次數裁罰因子(A)	違反項數裁罰因子(B)	
第三條第二項	未經核准或取得中央主管機關核發許可證即辦理第一條所定環保法律授權之檢驗測定。		檢驗機構之檢驗室遷移前，未經報請中央主管機關備查。	違反本項規定一年內，未曾違反者，A=1，一年內每增加1次違反，A累計增加1。	B=1	一、增加檢驗機構未經核准或取得中央主管機關許可證即辦理第一條所定環保法律授權之檢驗測定之罰方式。酌修文字。
第十一條第四項	1.檢驗機構之檢驗室搬遷，未於規定期限前向中央主管機關申請書備查。 2.檢驗機構未依搬遷計畫執行搬遷，或自搬遷定期後未依規定期限提送相關文件。	違反本項規定一年內，未曾違反者，A=1，一年內每增加1次違反，A累計增加1。	以檢驗室所屬之儀器設備。	違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1，一年內每增加1次違反，A累計增加1。	B=1	
第十七條第一款	第一項 未由檢驗室所屬檢驗人員或未使用格設備執行檢測。	違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1，一年內每增加1次違反，A累計增加1。	未依中央主管機關公告之檢驗室執行檢測。	違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1，一年內每增加1次違反，A累計增加1。	(1)未涉及樣品數時：B=1 (2)涉及樣品數時：B=B ₁ +B ₂ +...+B _n ，B _n 指違反n個方法違規樣品數批次。 違規樣品數批次計算方式=違規樣品數÷20，無條件進位至個位數。	
第十七條第二款	第一項 未依中央主管機關公告之檢驗室之標準作業程序執行檢測。	違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1，一年內每增加1次違反，A累計增加1。	未於每年一月三十一日前提報該年之品質管制數據資料。	違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1，一年內每增加1次違反，A累計增加1。	B=1	
第十七條第五款	第一項 未於每年一月、七月及十月等月份前五日向前向中央主管機關提報前三個月檢測統計表。	違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1，一年內每增加1次違反，A累計增加1。	未於每年一月、七月及十月等月份前五日向前向中央主管機關提報前三個月檢測統計表。	違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1，一年內每增加1次違反，A累計增加1。	B=1	

第十七條第四款	第十七條第一項	未於每年一月三十一日前提報該年之品質管制資料。	A=1	B=1	裁罰額度=A ×B×處罰條款 法定罰鍰最低 額。
第十七條第五款	第十七條第一項	未於每年一月、四月、七月及十月等月份中央主管機關提報前三個月個別檢測報告表。	違反本款規定發生日(含)前一年內,未曾違反者,A=1。一年一次,內每增加一次違規,A累計增加1。	B=1	裁罰額度=A ×B×處罰條款 法定罰鍰最低 額。
第十八條	第十八條第一項	檢測機構出具該項檢驗報告未經各該管室中央主管機關評鑑核可之簽署。	違反本項規定發生日(含)前一年內,未曾違反者,A=1。一年一次,內每增加一次違規,A累計增加1。	B=1	裁罰額度=A ×B×處罰條款 法定罰鍰最低 額。
第十九條	第十九條第一項	1.檢測機構檢驗品管人員變更後三十日內辦理變更登記。 2.非管室管人員變更後三十日內辦理變更登記。 3.檢驗室管人員變更後三十日內遞補之。 4.非管室管人員變更後三十日內遞補之。 5.管室管人員因變更致不符合管理辦法規定時,未於變更後三十日內遞補之。	違反本項規定發生日(含)前一年內,未曾違反者,A=1。一年一次,內每增加一次違規,A累計增加1。	B=1	裁罰額度=A ×B×處罰條款 法定罰鍰最低 額。
	第十九條第三項	許可證應記載,變更後三十日內向中央主管機關變更登記。	違反本項規定發生日(含)前一年內,未曾違反者,A=1。一年一次,內每增加一次違規,A累計增加1。	B=1	裁罰額度=A ×B×處罰條款 法定罰鍰最低 額。

第十九條第三項	時，未於變更後之九十日內遞補之。	許可證應記載事項有變更者，檢閱後三十日內向中央主管機關變更登記。	違反本項規定，發生日(含)前一年內，未違反者，A=1。一次增減，A累加1。	B=1	裁罰額度=A×B×處罰條款法定罰鍰最低額。	第二十條第一項	檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。	違反本項規定，發生日(含)前一年內，未違反者，A=10。一次增減，A累加10。	B=1	裁罰額度=A×B×處罰條款法定罰鍰最低額。第三項(含)以上違反者，依處罰條款法定罰鍰最高額裁罰。
第二十條第一項		檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。	違反本項規定，發生日(含)前一年內，未違反者，A=1。一次增減，A累加1。	B=1	裁罰額度=A×B×處罰條款法定罰鍰最低額。第三項(含)以上違反者，依處罰條款法定罰鍰最高額裁罰。	第二十一條	1. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。 2. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。	違反本項規定，發生日(含)前一年內，未違反者，A=1。一次增減，A累加1。	B=1	裁罰額度=A×B×處罰條款法定罰鍰最低額。第三項(含)以上違反者，依處罰條款法定罰鍰最高額裁罰。
第二十一條		1. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。 2. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。	違反本項規定，發生日(含)前一年內，未違反者，A=1。一次增減，A累加1。	B=1	裁罰額度=A×B×處罰條款法定罰鍰最低額。第三項(含)以上違反者，依處罰條款法定罰鍰最高額裁罰。	第二十二條	1. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。 2. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。	違反本項規定，發生日(含)前一年內，未違反者，A=1。一次增減，A累加1。	B=1	裁罰額度=A×B×處罰條款法定罰鍰最低額。第三項(含)以上違反者，依處罰條款法定罰鍰最高額裁罰。
第二十二條		中央主管機關派員檢閱或拒絕接受有關資料者。	違反本項規定，發生日(含)前一年內，未違反者，A=1。一次增減，A累加1。	B=1	裁罰額度=A×B×處罰條款法定罰鍰最低額。第三項(含)以上違反者，依處罰條款法定罰鍰最高額裁罰。	第二十四條第一項第二款	1. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。 2. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。	違反本項規定，發生日(含)前一年內，未違反者，A=1。一次增減，A累加1。	B=1	裁罰額度=A×B×處罰條款法定罰鍰最低額。第三項(含)以上違反者，依處罰條款法定罰鍰最高額裁罰。
第二十四條第一項第一款		1. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。 2. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。	違反本項規定，發生日(含)前一年內，未違反者，A=1。一次增減，A累加1。	B=1	裁罰額度=A×B×處罰條款法定罰鍰最低額。第三項(含)以上違反者，依處罰條款法定罰鍰最高額裁罰。	第二十四條第一項第三款	1. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。 2. 檢測機構規避、妨礙或拒絕接受有關資料者。	違反本項規定，發生日(含)前一年內，未違反者，A=1。一次增減，A累加1。	B=1	裁罰額度=A×B×處罰條款法定罰鍰最低額。第三項(含)以上違反者，依處罰條款法定罰鍰最高額裁罰。

第二十四條 項第三款	訓練、檢測、採樣、處理、報告等規定執行業務。 未依規定之項目、內容方式申報檢測資料，累計三次者。	數批。一次內每增加一次違規，A累計增加1。 B=1	裁罰額度=A ×B×處罰條款 法定罰鍰最低 額。
第二十四條 項第六款	管機關依規定評定前次違規，A累計增加1。 違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1。一次內每增加一次違規，A累計增加1。	管機關依規定評定前次違規，A累計增加1。 違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1。一次內每增加一次違規，A累計增加1。	裁罰額度=A ×B×處罰條款 法定罰鍰最低 額。
第二十四條 項第七款	管機關依規定評定前次違規，A累計增加1。 違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1。一次內每增加一次違規，A累計增加1。	管機關依規定評定前次違規，A累計增加1。 違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1。一次內每增加一次違規，A累計增加1。	裁罰額度=A ×B×處罰條款 法定罰鍰最低 額。
第二十四條 項第一款	管機關依規定評定前次違規，A累計增加1。 違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1。一次內每增加一次違規，A累計增加1。	管機關依規定評定前次違規，A累計增加1。 違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1。一次內每增加一次違規，A累計增加1。	裁罰額度=A ×B×處罰條款 法定罰鍰最低 額。
第二十四條 項第二款	管機關依規定評定前次違規，A累計增加1。 違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1。一次內每增加一次違規，A累計增加1。	管機關依規定評定前次違規，A累計增加1。 違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1。一次內每增加一次違規，A累計增加1。	裁罰額度=A ×B×處罰條款 法定罰鍰最低 額。
第二十四條 項第三款	管機關依規定評定前次違規，A累計增加1。 違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1。一次內每增加一次違規，A累計增加1。	管機關依規定評定前次違規，A累計增加1。 違反本款規定一年內，未曾違反者，A=1。一次內每增加一次違規，A累計增加1。	裁罰額度=A ×B×處罰條款 法定罰鍰最低 額。

第二十四條第三款	第二項	檢測機構進行採樣技術評測結果項目連續二次不合格，經改善而仍未改善者。					依處罰條款最高額之二分之一之裁罰。 但檢測試機構於採樣技術評鑑或盲樣測試前曾執行該項目業務時，依處罰條款法定罰鍰最高額二分之一×0.5裁罰。	違反管理辦法發生日(含)前一年內違反管理辦法相同條款累積次數加以計算。(該發生日係以主管機關稽查日為認定時點)	註：違規次數裁罰因子(A)：以違反管理辦法發生日(含)前一年內違反管理辦法相同條款累積次數加以計算。(該發生日係以主管機關稽查日為認定時點)	依處罰條款最高額之二分之一之裁罰。	違法定罰鍰最高額二分之一×0.5裁罰。
----------	-----	------------------------------------	--	--	--	--	---	---	--	-------------------	---------------------