

表十 環境檢驗測定機構許可期間管制圖表執行範圍表

檢驗室名稱：

申請檢測類別：☐空氣檢測類 ☐水質水量檢測類 ☐飲用水檢測類 ☐地下水檢測類
☐廢棄物檢測類 ☐土壤檢測類 ☐環境用藥檢測類 ☐毒性化學物質檢測類
☐其他檢測類（ ） 註：本表請依檢測類別分頁填寫

| 申請項目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 品管情形 | 檢測方法編號 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置許可期間 | | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 方法偵測極限值（單位） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重複樣品分析 | 平均相對差異百分比 R | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警告上限值（UWL） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管制上限值（UCL） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管制下限值（LCL）=0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 查核樣品分析 | 平均測定值（單位）或回收率 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警告上限值（UWL） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管制上限值（UCL） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警告下限值（LWL） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管制下限值（LCL） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 添加樣品分析 | 平均回收率 P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警告上限值（UWL） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管制上限值（UCL） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警告下限值（LWL） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管制下限值（LCL） | | | | | | | | | | | | | | | |

填表日期：_____

填表人：_____

檢驗室主管：_____