

附錄一

申請替換用排氣管型式合格編號應填寫以下表格：

表一替換用排氣管規格表

廠商名稱						
系統廠牌				系統型號		
適用車型名稱	對應之車型組/期別					
材質						
組件內容	品名	編號	尺寸	重量	比例/ 含量	數量
其他規格	<input type="checkbox"/> 本產品內含移動污染源空氣污染防制設備並搭配指定車型（輛）符合相關環保法規要求。 <input type="checkbox"/> 本產品安裝時，不需變更原始車輛之移動污染源空氣污染防制設備。					
備註	1. 表列重量容許差異為 $\pm 5\%$ 、長度容許差異為 $\pm 10\%$ 。 2. 消音系統不得配備能任意拆裝或調節之阻板(baffle)等零件，若因特別設計因素而無法避免，則其附接方法應令使用者不易移除(例如螺紋固定)，且使移除後須對組件造成永久或不可恢復之損壞。 3. 表 列 車 型 組 / 期 別 資 訊 請 至 下 列 網 址 搜 尋： https://www.artc.org.tw/carmode/ 。 4. 規格表格式僅供參考，業者依實際需求及產品特性若有不足可酌加修改。					

表二機動車輛汽車類規格表

廠商名稱						車型年			
						製造地區			
						傳動系統	傳動方式		
器 差 速	型式								
	齒比								
型式			變速箱型式						
			變速箱	一檔					
二檔									
三檔									
四檔									
五檔									
六檔									
七檔									
八檔									
倒檔									
尺 度	全長		mm						
	全寬		mm						
	全高		mm						
	軸距		mm						
	輪距	前	mm						
		後	mm						
重量	空重		kg						
	總重		kg						
乘坐人數			人			最高車速			
引擎	型式					燃 系 油 統	供油方式		(型 式)
	安裝位置						油料		(辛烷值)
	總排氣量		cc				油箱容量		
	缸徑×衝程		mm			最大馬力		kW/rpm	
	氣缸數					最大扭力		kg-m/rpm	
	壓縮比					污 制 染 系 防 統	排氣系統		
	冷卻系統						E E C		
	增壓器						P C V		
懸吊系統		前				Hybrid	馬達最大馬力		kW/rpm
		後					馬達最大扭力		kg-m/rpm
輪胎規格		前				替換用排氣管廠牌			
		後				替換用排氣管型號			
備註欄	1.表列尺度各項容差為±2%。 2.重量容差為：M ₁ 、N ₁ 、N ₂ 、N ₃ 類±5%；M ₂ 、M ₃ 類±10%。 3.規格表格式僅供參考，業者依實際需求及車輛特性若有不足可酌加修改。								

表三機動車輛機車類規格表

廠牌			車型年				
			製造地區				
型式			傳動裝置	一次減速裝置			
銷售名稱				二次減速裝置			
尺度	全長	mm		變速器			
	全寬	mm		各檔齒比	一檔		
	全高	mm			二檔		
	軸距	mm			三檔		
重量	空重	kg			四檔		
	乘坐人數或載重	人（kg）			五檔		
	總重	kg			六檔		
引擎	型式			懸吊裝置	前		
	使用燃料				後		
	循環數及冷卻方式			輪胎	前		
	汽缸	內徑	mm		後		
		行程	mm	排放濃度 廢氣	粒狀污染物		%
		缸數及排列			一氧化碳		%
	總排氣量	cc	碳氫化合物		ppm		
	壓縮比			排氣口位置及方向			
	最大馬力		kW/rpm	最高速率			km/hr
	最大扭力		kg-m/rpm	供油方式			
	安裝位置及方式			油箱容量			
	起動方式			Hybrid	馬達最大馬力		kW/rpm
					馬達最大扭力		kg-m/rpm
				替換用排氣管廠牌			
				替換用排氣管型號			
備註欄	1.表列尺度各項容差為±2%。 2.重量容差為±10 kg。 3.規格表格式僅供參考，業者依實際需求及車輛特性若有不足可酌加修改。						